

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ehc@nt-rt.ru | <http://eth-line.nt-rt.ru>

Технические характеристики

Расходные материалы для триммеров

Шпуля с леской для триммера «Полуавтомат» 0809.005000



Шпуля для триммера «полуавтомат» 0809.005000 2.4мм отличается от автоматической тем, что чтобы заправить леску в шпулю «полуавтомат» нужно открыть корпус шпули и заправить леску на внутреннюю шпулю.

Заправка лески в шпулю «автомат» выполняется без открывания крышки шпули.

Вид устройства:	Шпуля с леской для триммера «Полуавтомат»
Тип:	полуавтоматическая
Длина, м:	4,5
Толщина лески, мм:	2,4
Модель	0809.005000

Леска для триммеров 0809.003100

Леска 0809.003100 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: круг. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	круг
Модель	0809.003100

Катушка для триммера 0809.000300



Катушка 0809.000300 для триммера T1150PK, T750PK.

Вид устройства: Катушка для триммера

Толщина лески, мм: 2

Модель 0809.000300

Леска (корд) для триммера 0809.006200

0809.006200 - леска для триммеров, сечение «Витой квадрат», жесткий сердечник, 3.0 мм x 12 м. Обладает ресурсом, на 30 % выше обычного, и низким уровнем шума.

Вид устройства: Леска (корд) для триммера

Длина, м: 12

Сечение: витой квадрат

Диаметр, мм: 3.0

Особенности модели: повышенный ресурс, низкий уровень шума

Леска для триммеров 0809.003900

Леска 0809.003900 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: квадрат dual. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	3
Сечение:	квадрат dual
Модель	0809.003900

Катушка для триммера 0809.000400



Катушка 0809.000400 для триммера ET1000K, ШЕК2.

Вид устройства:	Катушка для триммера
Толщина лески, мм:	2
Модель	0809.000400

Катушка для триммера 0809.000100



Катушка 0809.000100 для триммера, подходит для: ET1000 / T750P / T750B / T1150B / T1250B / ET1000 / T12P / T12B / T12BH / T20B / T20BH / T25B / T25BHP / T30BHP / T25BE. Используется для работы на дачном участке, диаметр нити 2.5 мм. Замена лески в катушке очень проста. Нужно просто ударить головкой о землю в районе, где находится кнопка.

Вид устройства: Катушка для триммера

Диаметр лески, мм: 2.5

Тип: полуавтоматическая

Модель 0809.000100

Нож для триммера 0809.000200



Нож 0809.000200 предназначен для срезания жесткой травы. Изготовлен из закаленной высококачественной стали и обеспечивает точную и аккуратную стрижку вашего газона. Нож имеет повышенную износостойкость и предназначен для использования с бензокосами T12P, T12B.

Вид устройства: Нож для триммера

Материал: Сталь

Количество зубьев: 4

Диаметр, см: 23

Модель 0809.000200

Триммерная головка (шпуля) 0809.001200



Триммерная головка 0809.001200 используется с бензокосой Т 700РК. Предназначена для стрижки травы. Удобство в работе обеспечивается легкой и быстрой подачей режущего корда. Для этого необходимо слегка стукнуть расположенной по центру головки кнопкой о землю.

Вид устройства: Триммерная головка (шпуля)

Диаметр лески, мм: 2

Тип: полуавтоматическая

Модель 0809.001200

Леска для триммеров 0809.002000



Леска 0809.002000 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 15

Толщина лески, мм: 1.65

Сечение: звезда

Модель 0809.002000

Леска для триммеров 0809.002100

Леска 0809.002100 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2
Сечение:	звезда
Модель	0809.002100

Леска для триммеров 0809.002200

Леска 0809.002200 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	звезда
Модель	0809.002200

Леска для триммеров 0809.002300

Леска 0809.002300 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	3
Сечение:	звезда
Модель	0809.002300

Леска для триммеров 0809.002400

Леска 0809.002400 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	52
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	звезда
Модель	0809.002400

Леска для триммеров 0809.002500



Леска 0809.002500 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	33
Толщина лески, мм:	3
Сечение:	звезда
Модель	0809.002500

Леска для триммеров 0809.002600

Леска 0809.002600 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	103
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	звезда
Модель	0809.002600

Леска для триммеров 0809.002700

Леска 0809.002700 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	67
Толщина лески, мм:	3
Сечение:	звезда
Модель	0809.002700

Леска для триммеров 0809.002800



Леска 0809.002800 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	309
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	звезда
Модель	0809.002800

Леска для триммеров 0809.002900



Леска 0809.002900 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: звезда. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	200
Толщина лески, мм:	3
Сечение:	звезда
Модель	0809.002900

Леска для триммеров 0809.003000

Леска 0809.003000 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: круг. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2
Сечение:	круг
Модель	0809.003000

Леска для триммеров 0809.003200

Леска 0809.003200 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: круг. Упаковка: блистер.

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 15

Толщина лески, мм: 3

Сечение: круг

Модель 0809.003200

Леска для триммеров 0809.003300



Леска 0809.003300 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: круг. Упаковка: блистер.

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 262

Толщина лески, мм: 2.4

Сечение: круг

Модель 0809.003300

Леска для триммеров 0809.003400



Леска 0809.003400 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: круг. Упаковка: блистер.

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 168

Толщина лески, мм: 3

Сечение: круг

Модель 0809.003400

Леска для триммеров 0809.003500



Леска 0809.003500 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: квадрат. Упаковка: блистер.

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 15

Толщина лески, мм: 2

Сечение: квадрат

Модель 0809.003500

Леска для триммеров 0809.003600



Леска 0809.003600 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: квадрат. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	квадрат
Модель	0809.003600

Леска для триммеров 0809.003700



Леска 0809.003700 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: квадрат. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	квадрат
Модель	0809.003700

Леска для триммеров 0809.003800

Леска 0809.003800 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: квадрат dual. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	15
Толщина лески, мм:	2.4
Сечение:	квадрат dual
Модель	0809.003800

Леска для триммеров 0809.004000



Леска 0809.004000 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: витой квадрат dual. Упаковка: блистер.

Вид устройства:	Леска для триммеров
Упаковка:	блистер
Длина, м:	30
Толщина лески, мм:	2
Сечение:	витой квадрат dual
Модель	0809.004000

Леска для триммеров 0809.004100



Леска 0809.004100 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: витой квадрат dual.

Упаковка: блистер

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 20

Толщина лески, мм: 2.4

Сечение: витой квадрат dual

Модель 0809.004100

Леска для триммеров 0809.004200



Леска 0809.004200 для триммеров, электрокос и бензокос. Сечение: витой квадрат dual.

Упаковка: блистер

Вид устройства: Леска для триммеров

Упаковка: блистер

Длина, м: 12

Толщина лески, мм: 3

Сечение: витой квадрат dual

Модель 0809.004200

Шпуля с леской 0809.005100

Шпуля с леской 0809.005100. Полуавтомат. Длина лески 6 м., толщина лески 2 мм. Подходит для Т12РК2.

Вид устройства:	Шпуля с леской
Длина, м:	6
Толщина лески, мм:	2
Модель	0809.005100

Головка триммерная ШБК 2



Головка триммерная ШБК 2 используется с электрокосой ЕТ1000. Предназначена для стрижки травы.

Вид устройства:	Головка триммерная
Диаметр лески, мм:	2.4
Модель	ШБК 2

Леска (корд) для триммера 0809.005600

0809.005600 - леска для триммеров, сечение «Круг», 2.4 мм x 44 м. Обладает высокой прочностью.

Вид устройства:	Леска (корд) для триммера
Длина, м:	44
Сечение:	круг
Диаметр, мм:	2.4
Особенности модели:	повышенный ресурс

Леска (корд) для триммера 0809.005700

0809.005700 - леска для триммеров, сечение «Круг», 2.4 мм x 87 м. Обладает высокой прочностью.

Вид устройства: Леска (корд) для триммера

Длина, м: 87

Сечение: круг

Диаметр, мм: 2.4

Особенности модели: повышенный ресурс

Леска (корд) для триммера 0809.005800

0809.005800 - леска для триммеров, сечение «Круг», 3.0 мм x 56 м. Обладает высокой прочностью.

Вид устройства: Леска (корд) для триммера

Длина, м: 56

Сечение: круг

Диаметр, мм: 3.0

Особенности модели: повышенный ресурс

Леска (корд) для триммера 0809.005900

0809.005900 - леска для триммеров, сечение «Квадрат», жесткий сердечник, 2.4 мм x 37 м. Обладает ресурсом, на 50 % выше обычного.

Вид устройства: Леска (корд) для триммера

Длина, м: 37

Сечение: квадрат

Диаметр, мм: 2.4

Особенности модели: повышенный ресурс

Леска (корд) для триммера 0809.006000

0809.006000 - леска для триммеров, сечение «Витой квадрат», жесткий сердечник, 2.0 мм x 15 м. Обладает ресурсом, на 30 % выше обычного, и низким уровнем шума.

Вид устройства: Леска (корд) для триммера

Длина, м: 15

Сечение: витой квадрат

Диаметр, мм: 2.0

Особенности модели: повышенный ресурс, низкий уровень шума

Леска (корд) для триммера 0809.006100

0809.006100 - леска для триммеров, сечение «Витой квадрат», жесткий сердечник, 2.4 мм x 15 м. Обладает ресурсом, на 30 % выше обычного, и низким уровнем шума.

Вид устройства:	Леска (корд) для триммера
Длина, м:	15
Сечение:	витой квадрат
Диаметр, мм:	2.4
Особенности модели:	повышенный ресурс, низкий уровень шума

Леска (корд) для триммера 0809.006300

0809.006300 - леска для триммеров, сечение «Витой квадрат», жесткий сердечник, 2.4 мм x 44 м. Обладает ресурсом, на 30 % выше обычного, и низким уровнем шума.

Вид устройства:	Леска (корд) для триммера
Длина, м:	44
Сечение:	витой квадрат
Диаметр, мм:	2.4
Особенности модели:	повышенный ресурс, низкий уровень шума

Леска (корд) для триммера 0809.006400

0809.006400 - леска для триммеров, сечение «Витой квадрат», жесткий сердечник, 2.4 мм x 87 м. Обладает ресурсом, на 30 % выше обычного, и низким уровнем шума.

Вид устройства:	Леска (корд) для триммера
Длина, м:	87
Сечение:	витой квадрат
Диаметр, мм:	2.4
Особенности модели:	повышенный ресурс, низкий уровень шума

Леска (корд) для триммера 0809.006500

0809.006500 - леска для триммеров, сечение «Витой квадрат», жесткий сердечник, 3.0 мм x 56 м. Обладает ресурсом, на 30 % выше обычного, и низким уровнем шума.

Вид устройства:	Леска (корд) для триммера
Длина, м:	56
Сечение:	витой квадрат
Диаметр, мм:	3.0
Особенности модели:	повышенный ресурс, низкий уровень шума

Шпуля «Автомат» для триммера с леской 0809.005500 автоматическая (2.4мм)



Шпуля для триммера «автомат» 0809.005500 2.4мм отличается от неавтоматической тем, что чтобы заправить леску в шпулю «полуавтомат» нужно открыть корпус шпули и заправить леску на внутреннюю шпулю. Заправка же лески в шпулю «автомат» выполняется без открывания крышки шпули.

- Преимущества шпули «автомат»:
- быстрая заправка лески
 - не требуется особых усилий для заправки лески в шпулю
 - отсутствует опасность сломать защелки крышки шпули при ее открывании
 - заправку лески можно производить, не снимая шпулю с триммера.

Вид устройства:	Шпуля «Автомат» для триммера с леской
Тип:	автоматическая
Толщина лески, мм:	2.4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-70
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ehc@nt-rt.ru | <http://eth-line.nt-rt.ru>